



SCHEDA TECNICA

KEIM SPEZIALVERDÜNNUNG

1. DESCRIZIONE PRODOTTO

Resina acrilica in dispersione acquosa

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Viene impiegato quale diluizione per colori acrilici o in aggiunta a colori ed intonaci a base di silicati o a calce per aumentarne le capacità di aggrappaggio su fondi scarsamente assorbenti o come fissativo per superfici a base di leganti resinosi spolveranti diluito con acqua ca. al 50 %

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

Dati tecnici:

- Peso specifico: 1,05 kg/lit.
- pH: 3 - 4.
- Tonalità: Lattiginoso, bianco

4. APPLICAZIONE

Per l'uso con colori acrilici vedere le indicazioni dei rispettivi sistemi.

Per quanto riguarda l'uso con colori o intonaci ai silicati si potrà aggiungere KEIM Spezialverdünnung con diluizioni tra il 5 e il 10 %, si potrà comunque ulteriormente diluire tenendo però conto che forti diluizioni portano a delle tonalità più scure. Per superfici spolveranti a base di leganti resinosi, dopo l'applicazione di KEIM Spezialverdünnung verificare prima della tinteggiatura l'avvenuto consolidamento della superficie, nel caso di utilizzo di prodotti ai silicati KEIM impiegare nella mano di fondo il prodotto KEIM Grundierweiss, e/o Intact per interni, KEIM Contact-Plus/Grob e/o tutti i prodotti al sol di silicato in grado di aderire anche su fondi organici

5. CONFEZIONI

Latte da 5 l.

6. MAGAZZINAGGIO

12 mesi in magazzino, al fresco, al riparo dal gelo e nei recipienti chiusi. Proteggere dal calore e dall'irraggiamento solare diretto.

7. SMALTIMENTO

Codice Europeo rifiuti nr. 07 01 99
Riciclare solamente i contenitori puliti.

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Spruzzi nei paraggi o nelle zone di passaggio devono essere rimossi immediatamente con acqua. Proteggere pelle e occhi dagli spruzzi. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Rispettare le disposizioni della scheda di sicurezza EU

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

